

ZPK.272.1.5.2020

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Turośl zaprasza do składania ofert na usługę:

***Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji : „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie”***

Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2019 r., poz.1843 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 EURO ( art.4 pkt 8 ustawy).

### 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa zamawiającego:	Gmina Turośl
Adres zamawiającego:	ul. Jana Pawła II 49
Kod miejscowości:	18-525 Turośl
Telefon:	86 278 61 49 504 913 483
Adres strony internetowej:	<a href="http://www.turosl.pl">www.turosl.pl</a>
Adres poczty elektronicznej:	<a href="mailto:zpioc@turosl.pl">zpioc@turosl.pl</a>
REGON	450669890
NIP	2910178718

### 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zadanie związane jest z realizacją projektu w ramach PROW 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie”.

Zakres rzeczowy robót:

1. Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Turośl obejmuje:
  - 1)wymianę pomp głębinowych w studniach SW 3 i SW 4,
  - 2)wymianę rurociągów tłocznych ze studni do zbiorników wody,
  - 3)zestawy hydroforowe w budynku stacji wodociągowej,
  - 4)dobudowę 2 wolnostojących zbiorników wody każdy po 100 m<sup>3</sup>,
  - 5) sieci technologicznych między obiektowych związanych z funkcjonowaniem, wszystkich urządzeń,
  - 6) wodociągu tłoczego ze stacji do sieci przesyłowej 110 mm,
  - 7) wymiana instalacji elektrycznej w stacji wodociągowej.
2. Wykonanie sieci wodociągowej od ul. A. Mickiewicza do zaopatrzenia w wody wsi w kierunku: Krusza, Cieloszka, Charubin oraz w kierunku wsi: Potasie, Cieciorzy, Trzcińskie, Adamusy, Popiołki i Szablaki;

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) Łączna długość wodociągu:   | - 4 458 m |
| • wodociąg o średnicy $\varnothing$ 225 mm PE 80 RC długość                              | - 1 096 m |
| • wodociąg o średnicy $\varnothing$ 225 mm PVC długość                                   | - 104 m   |
| • wodociąg o średnicy $\varnothing$ 160 mm PVC długość                                   | - 1 729 m |
| • wodociąg o średnicy $\varnothing$ 110 mm PVC długość                                   | - 1 471 m |
| • wodociąg o średnicy $\varnothing$ 40 mm PE długość                                     | - 58 m    |
| 2) hydranty nadziemne $\varnothing$ 80 mm wraz z zasuwami odcinającymi w ilości 8 sztuk. |           |

3. Przyłącza wodociągowe z PE  $\varnothing$  40 mm ( 15 szt.) o łącznej długości 1010 m. Trasa wodociągu zlokalizowana została w pasach drogowych drogi powiatowej i gminnej o nawierzchni asfaltowej i gruntowej oraz na działkach prywatnych. Wodociąg należy wykonać z rur PCV 160, 110, 225, 160, 40 mm. Przy przejściach przez przeszkody należy stosować rury ochronne.

W miejscach zmiany kierunku zastosować łuki właściwej średnicy oraz betonowe bloki oporowe. Bloki oporowe na załamaniach trasy i trójnikach wykonać z betonu żwirowego wg BN-81/9192/05. Głębokość ułożenia przewodów z rur PCV powinna wynosić minimum 1,6 m, mierzona od powierzchni terenu do wierzchu rury. Do skręcania połączeń kołnierzowych należy używać wyłącznie atestowanych śrub ze stali nierdzewnej. Po wykonaniu poszczególnych odcinków wodociągu (ok. 300 m ) należy poddać je próbie ciśnieniowej na ciśnienie próbne w wysokości 1,5 ciśnienia roboczego, jednak nie mniej niż 1 MP zgodnie z PN -B - 10725:1997.

Przy hydrantach należy zastosować zasuwę kołnierzową, miękko uszczelniającą  $\varnothing$  80 mm. Z uwagi na lokalizację zasuw i hydrantów p.poż. w terenie nieutwardzonym , należy je zabezpieczyć montując wokół skrzynek do zasuw, nawiertak i hydrantów p.poż. prefabrykaty betonowe.

Trasę wodociągu oznaczyć za pomocą taśmy i tworzywa sztucznego.

W zakresie obowiązków wykonawców będzie należało:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z pozwoleniem na budowę, z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- nadzór nad jakością wykonanych robót i kontroli jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- sprawowanie i odbiór ulegających zakryciu lub zanikających,
- uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych,
- wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagający odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyborów budowlanych,
- żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
- wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowania do Inwestora (składania propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzania

- niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,
- uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową bądź przepisami prawa,
  - wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,
  - uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych ,
  - przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem,
  - przyjęcie od wykonawcy robót skompletowanej całości dokumentacji powykonawczej, sprawdzenia jej kompletności i prawidłowości,
  - uczestniczenie w odbiorze końcowym zadania, przeglądach gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym oraz w kontrolach ( gdy wymaga tego sytuacja) przeprowadzonych przez instytucje upoważnione do ich przeprowadzania w zakresie zgodności i prawidłowości wykorzystania środków finansowych w zakresie prawidłowości wykonania zadania zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi około 2 000 000,00 zł. brutto.

### **3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

### **4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

4.1 Rozpoczęcie przedmiotu umowy: w dniu zawarcia umowy

4.2 Planowany termin realizacji inwestycji do 30.09.2020 r.

### **5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

5.1 Wymaga się aby Wykonawca dysponował co najmniej:

- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa – inspektor nadzoru robót sanitarnych- inspektor koordynujący,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa – inspektor nadzoru robót elektrycznych.

5.1 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez Wykonawcę. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Wykonawca spełnia.

## 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty informacje o osobach, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informację o podstawie dysponowania wymienionymi osobami. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Wymagany jest przynajmniej 2 letni staż pracy dla każdego z inspektów poszczególnych branży

## 7. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

7.1 Ustala się następujące kryteria ocen:

- **C- cena- waga kryterium 100 pkt.**

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia, pozostali będą oceniani według poniższego wzoru:

$$C = ( C_{\min} / C_b ) \times 100$$

gdzie:

C – ilość punktów przyznana za cenę

C min- najniższa cena w złożonych ofertach

C b- cena badanej oferty

100 - waga kryterium cena

7.2 Wykonawca musi spełniać warunki określone w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

7.3 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów po ocenie kryterium C (cena oferty).

7.4 Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie brutto, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych .

7.5 Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

## 8. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

8.1 jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

8.2 została złożona przez wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,



- 8.3 została złożona przez wykonawcę, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami, o których mowa w pkt 9 niniejszego zapytania ofertowego,  
8.4 została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

## **9. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY**

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające na:

1. uczestniczeniu jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5. pozostawaniu w wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwość co do bezstronności tych osób.

## **10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**

10.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

10.2 Porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami może być prowadzone pisemnie lub drogą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji drogą elektroniczną lub drogą pocztową.

10.3 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres email lub drogą pocztową podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

10.4 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Urząd Gminy Turośl  
ul. Jana Pawła II 49  
18-525 Turośl  
mail: [zpioc@turosl.pl](mailto:zpioc@turosl.pl)

10.5 Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Kazimierz Potaś ( pokój nr 16 ) 504 913 483

w godz. 7<sup>30</sup>-14<sup>30</sup> od poniedziałku do piątki w siedzibie zamawiającego.

10.6 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

10.7 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego gonie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści zapytanie ofertowego.

10.8 Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którzy założyli zapytania bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej [www.turosl.pl](http://www.turosl.pl).

## 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

11.1 Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać:

- 1) formularz ofertowy ( wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
- 2) informacje o osobach skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
- 3) wykaz doświadczenia osoby wymienionej w informacji o osobach skierowanych do realizacji zamówienia. Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
- 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza jeżeli oferta zostanie podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

11.2 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

11.3 Oferta ( wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę.

11.4 Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacji Wykonawcy, albo przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

11.5 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w zapytaniu ofertowym, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

11.6 W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

11.7 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty w zamkniętych kopertach wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym należy złożyć w Urzędzie Gminy Turośl, ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl, pokoju nr 8 ( sekretariat) do dnia **14.02.2020r. do godz.14.00**

**Wykonawca przedkłada dokumenty w kopercie:**

**a) zaadresowanej do zamawiającego na adres :**

**Urząd Gminy Turośl  
ul. Jana Pawła II 49  
18-525 Turośl**

**b) posiadającej oznaczenia:**

**„Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji :  
Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie” – nie otwierać do godz.  
14.15**

### 13. OKRESLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY

Zamawiający przewiduje zmiany w umowie dotyczące osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru poszczególnych branż. Przy czym nowi inspektorzy nadzoru powinni spełniać wymagania zamawiającego, a inspektor nadzoru koordynator powinien posiadać doświadczenie nie niższe od tego jakie zostało wskazane w ofercie wykonawcy.

### 14. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

14.1 Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej oferty.

14.2 Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji zamawiający udostępnia przez zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego [www.turosl.pl](http://www.turosl.pl)

- 1) wyborze wykonawcy, albo
- 2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo
- 3) niezłożeniu żadnej oferty, albo
- 4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert

Sporządził:  
INSPEKTOR  
inż. Kazimierz Potaś

Zatwierdził:  
WÓJT GMINY  
mgr Piotr Niedbała

#### Załączniki :

1. Wzór formularza ofertowego.
2. Wzór informacji o osobach skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
3. Wzór wykazu doświadczenia osoby wymienionej w informacji o osobach skierowanych do realizacji zamówienia.
4. Projekt umowy.