

## **DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1049 z późn. zm.) – zwanej dalej „oos”, a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku § 3 ust. 1 pkt 57 lit b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572) - zwanej dalej „k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Turośl, ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Chrostowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. **„Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 25m3/dobę zgodnej z normą PN-EN 12566-3+A2:2023 na dz. nr 135/1 i 135/2 obręb Ptaki, gm. Turośl”**, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie,

### **Orzekam**

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 25m3/dobę zgodnej z normą PN-EN 12566-3+A2:2023 na dz. nr 135/1 i 135/2 obręb Ptaki, gm. Turośl”**
- II. Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności**
- III. Określam:**
  - 1. Następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
    1. Prace związane z budowa oczyszczalni prowadzić w porze dziennej w godzinach 6:00-22:00
    2. Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz
    3. Wyposażyć teren przedsięwzięcia w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych i syntetycznych
    4. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zbieranie i usunięcie przez uprawniony podmiot
    5. Zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymianą oleju środków transportu maszyn należy wykonać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, zabezpieczonych przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego i wód powierzchniowych
    6. Należy używać wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
    7. W trakcie wykonywania prac zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów

8. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

## U Z A S A D N I E N I E

W dniu 15.03.2024r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek Gminy Turośl, ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Chrostowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. **„Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 25m<sup>3</sup>/dobę zgodnej z normą PN-EN 12566-3+A2:2023 na dz. nr 135/1 i 135/2 obręb Ptaki, gm. Turośl”**,

Uwzględniając informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do § 3 ust. 2 pkt 2 w związku § 3 ust. 1 pkt 57 lit b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Zgodnie z ww. rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany. W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla analizowanego przedsięwzięcia jest wójt gminy, stosownie do zapisów art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś.

Zatem w oparciu o informacje przedstawione we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tut. Organ ustalił, iż liczba stron prowadzonego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 § 1 k.p.a., strony postępowania były informowane o każdym etapie prowadzonego postępowania i podejmowanych w sprawie czynności administracyjnych, poprzez obwieszczenie. Obwieszczenie znak PDŚ.6220.9.2024 z dnia 26.03.2024r o złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, możliwości brania czynnego udziału w postępowaniu, o miejscu przechowywania akt sprawy, sposobie i formie składania uwag i wniosków do postępowania oraz o wystąpieniu do organów właściwych do wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby wymagane, zostało udostępnione na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Turośl, a także na tablicy ogłoszeń sołectwa Ptaki..

Następnie w ramach współdziałania z właściwym organem, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ust. 2 ustawy ooś pismem znak: PDŚ.6220.9.2024 z dnia 26.03.2024r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W odpowiedzi na wystąpienie Wójta Gminy Turośl o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie pismem znak: NZ.7040.21.2024 z dnia 05.04.2024r. (data wpływu 08.04.2024r.) nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży, postanowieniem z dnia 09.04.2024r., znak: WSTII.4220.86.2024.WN wyraził opinię, iż dla

przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku pismem z dnia 15. 04.2024r. (data wpływu 17.04.2024r.) znak: BG.ZZŚ.4901.75.2024.AS zawiadomił że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy nie zostanie zachowany ustawowy termin na wydanie opinii. Jednocześnie wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 29.04.2024r.

W dniu 02.05.2024r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku wezwał Inwestora do przedstawienia wyjaśnień. Uzupełnienie w przedmiotowej sprawie zostało przesłane e-pułapem w dniu 06.05.2024r. Po stosownym uzupełnieniu Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku pismem z dnia 20.05.2024r. znak: BG.ZZŚ.4901.75.2024.AS poinformował, że przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych dokumentów pod kątem uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy ooś, a także uwzględniając stanowisko organów współdziałających tutaj. Organ zdecydował, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia objętego wnioskiem nie będzie konieczne.

Obszar, na którym będzie realizowane przedmiotowe zamierzenie, nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy oczyszczalni ścieków typoszeregu RotoSET, o przepustowości 25 m<sup>3</sup>/dobę, zgodnej z normą PN-EN 12566-3. Oczyszczalnia ścieków projektowana jest w miejscowości Ptaki, gmina Turośl, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 135/1 i 135/2. Całkowita powierzchnia terenu na którym planuje się lokalizację inwestycji oraz obszar objęty wnioskiem wynosi 1,1137 ha. Na potrzeby oczyszczalni przewiduje się wykorzystanie 15 - 20m powierzchni działek. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach modernizacji dotychczasowego rozwiązania systemu zagospodarowania ścieków komunalnych budynku szkoły podstawowej

Obecnie ścieki komunalne gromadzone są w szczelnym zbiorniku o pojemności ok. 25 m<sup>3</sup>, a następnie wozem asenizacyjnym transportowane do miejsca utylizacji. Zakres prac wchodzących w skład wykonania przedmiotowej oczyszczalni ścieków obejmuje:

- wykonanie przyłącza do istniejącej rury kanalizacyjnej wychodzącej z budynku za pomocą studzienki kanalizacyjnej,
- montaż separatora tłuszczu na odcinku kanalizacji kuchennej,
- wykonanie przykanalika ścieku surowego,
- montaż kompletnej oczyszczalni biologicznej wraz zasilaniem,
- montaż przepompowni ścieku oczyszczonego,
- wykonanie układu rozsączającego dla ścieku oczyszczonego.

Docelowo oczyszczalnia przyjmować będzie ścieki w ilości ok 25m<sup>3</sup>/d. Planowana oczyszczalnia obsługiwała będzie poniżej 125 RLM, wobec czego w oczyszczonych ściekach maksymalne stężenia zanieczyszczeń wyniosą BZTs- 25 g/m<sup>3</sup>, ChZT -125 g/m<sup>3</sup>, zawiesiny ogólne 35 g/m<sup>3</sup>. Zakłada się obiekt o wymiarach 8m długości i szerokości 2,55 m. Do elementów składowych oczyszczalni należeć będą m. in. .

- przykanalik ścieku surowego średnicy 200mm o długości 18 m,
- przepompownia ścieku oczyszczonego o średnicy 0,8m i wysokości 2m,
- rurociąg tłoczny PE średnicy 40 mm o długości 84 m,
- poletko drenażowe o powierzchni 240m<sup>2</sup>.

Integralnym elementem planowanej oczyszczalni będzie układ rozsączenia ścieku oczyszczonego w postaci drenażu rozsączającego. Odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych odbywać się będzie bezpośrednio do gruntu, na działkę będącą własnością inwestora.

Do wykonania instalacji oczyszczalni zastosowane będą tylko materiały certyfikowane, spełniające normy branżowe. W trakcie realizacji prac stosowany będzie sprzęt, maszyny i pojazdy sprawne technicznie tak, aby nie następowały niekontrolowane wycieki substancji napędowych, a tym samym zanieczyszczenie środowiska grunto - wodnego. W trakcie budowy oczyszczalni w związku z prowadzeniem prac budowlanych oraz montażem urządzeń, wytwarzane odpady będą systematycznie wywożone z terenu budowy przez prowadzącego budowę i przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na zbieranie lub odzysk odpadów. W przypadku pojawienia się niekontrolowanych wycieków zostaną zastosowane maty sorbcyjne oraz sorbenty i koagulanty. Teren budowy zostanie wyposażony w sanitariaty typu Toi-Toi.

Działania techniczne i organizacyjne na etapie eksploatacji, których zastosowanie ma zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska:

- w bioreaktorach zastosowano system dawkowania ścieków, który współpracuje ze zmienną objętością osadników; rozwiązanie kumuluje ściek przy zwiększonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych; rozwiązanie gwarantuje stały dopływ ścieku do złoża, a to przyczynia się do osiągnięcia wysokiej skuteczności oczyszczania przez dobę
- przyjęta technologia umożliwi osiągnięcie pełnej efektywności pracy przy stałych dopływach od 10-30% dopływu minimalnego, co zapewnia dużą elastyczność pracy i doskonale sprawdza się przy obiektach sezonowych jak również przy etapowym podłączeniu mieszkańców do sieci kanalizacyjnej
- wszystkie zbiorniki wykonane zostały w poliestrze wzmocnionym włóknem szklanym – GRP z dodatkową matą wzmocniającą o walorach chemoodpornych.

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia pokrywać się będzie z terenem jego realizacji i nie będzie oddziaływać na tereny przylegające do działki inwestycyjnej. Ponadto ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zapewni zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych oraz zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej, a także właściwa organizacja prac budowlanych.

Zgodnie z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie „Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi”. Planowane przedsięwzięcie, ze względu na zakres i sposób prowadzenia robót oraz ich charakter nie będzie miało negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono ww. obszar.

Przedsięwzięcie nie wykazuje wrażliwości na ekstremalne zjawiska pogodowe, np. powódzie, gdyż nie jest zlokalizowane na terenach zagrożonych powodzią czy terenach osuwisk mas ziemnych. Ustosunkowując się do zapisów zawartych w art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś ustalono, co następuje:

- planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane zasoby naturalne;
- przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii

- przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).
- przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na: obszarach wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym na siedliskach łągowych i w ujściach rzek, obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, obszarach górskich lub leśnych, w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej i w uzdrowiskach
- przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

W przedmiotowym przypadku nie wykazano transgranicznego oddziaływania oraz kumulowania się oddziaływań oraz ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych związanych z planowaną inwestycją.

Występowanie emisji i innych uciążliwości może wystąpić w fazie realizacji przedsięwzięcia. W trakcie trwania robót zostaną wytworzone odpady, wzrośnie natężenie hałasu, emisja spalin i zapylenie spowodowane pracą sprzętu oraz możliwość skażenia gruntu niekontrolowanym wyciekami substancji ropopochodnych. Występujące i potencjalne na tym etapie oddziaływania będą miały zasięg lokalny (w granicach prowadzonej budowy), mało znaczący, krótkotrwały związany jedynie z czasem budowy. Prawidłowa organizacja robót zminimalizuje oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 108 § 1 k.p.a, niniejszej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Pełnomocnik pismem z dnia 6 maja 2024r. wniósł o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na wyjątkowo ważny interes strony (Inwestora). Wyjaśnił że decyzja z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności pozwoli na jak najszybsze przystąpienie do uzyskania kolejnych niezbędnych decyzji administracyjnych a w dalszej perspektywie przyspieszy realizację przedmiotowego zadania. Rozpatrując wniosek pod kontem wymienionych wyżej argumentów Pełnomocnika, uzasadniających nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, Organ prowadzący postępowanie uznał, że przesłanki uzasadnione ważnym interesem strony są wystarczające.

Uznano zatem, iż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest w pełni wskazana ze względu na przytoczone wyżej uwarunkowania mające wpływ na ochronę zdrowia i życia ludzi.

Niniejsza decyzja została wydana w oparciu o art. 104 k.p.a., stanowiący, że załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej odbywa się przez wydanie decyzji, jak również w oparciu o art. 84 ustawy ooś. zgodnie, z którym w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia tej oceny, a załącznikiem do decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

W wyniku oceny materiału dowodowego oraz powyższych faktów stwierdzono, że dane na temat przedmiotowego przedsięwzięcia na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są wystarczające, by w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko w fazie jego realizacji i eksploatacji, zatem przedmiotowe dane stały się podstawą do wydania niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że inwestycja przy rygorystycznym wdrożeniu rozwiązań chroniących środowisko wymienionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, nie

będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze. Zatem uznano za uzasadnione odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ww. ustawy oraz zgłoszeń, o których mowa w ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy oos, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji środowiskowej. Wniosek ten składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom prawa wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Turośl w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania skutkuje utratą możliwości do zaskarżenia decyzji.

**Wójt**

***mgr Piotr Niedbala***

*Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2023r. poz. 2111.) wniesiono opłatę skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205,00 zł.*

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

- 1) Andrzej Chrostowski - Pełnomocnik
- 2) Gmina Turośl
- 3) Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 k.p.a.
- 4) a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku  
Wydział Spraw Terenowych w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 4, 18-500 Kolno
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Zarząd Zlewni w Giżycku, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko